

MultiStruktur „Nebbia”



Tehnica creativă MultiStruktur „Nebbia” creează suprafețe învăluite într-un voal de ceață moale.

Material și consum:

- MultiStruktur Fein (IT Nr. 897) cca. 300 – 500 g/m²/strat
- Metallocryl Interior (IT Nr. 729) cca. 100 ml/m²/strat
- Amphibolin (IT Nr. 100) cca. 100 ml/m²/strat

Unelte:

- Rolă; Pensulă
- Perie de structurare
- Gletieră ArteTwin
- Burete sau drișca cu burete; Găleată cu apă

Strat suport:

Stratul suport trebuie să îndeplinească minim condițiile cerute pentru aplicarea vopselelor pe suprafețe din gips-carton clasa Q3. În funcție de condițiile de iluminare, poate fi necesară calitatea Q4. Toate celelalte suporturi trebuie să fie pregătite în concordanță cu acest nivel de calitate. În această tehnică creativă, pentru aducerea stratului suport la calitatea menționată, se va folosi produsul Caparol Akkordspachtel Fein.

MultiStruktur „Nebbia”

Prima etapă - MultiStruktur Fein

În prima etapă de lucru, MultiStruktur Fein nenuanțat se aplică cu rola și apoi se modelează cu ajutorul periei de structurare, cu mișcări orizontale scurte. După o scurtă perioadă de zvântare, suprafața se finisează orizontal, cu o gletieră ArteTwin, aplicând o presiune ușoară. Este necesar să vă asigurați că modelul nu este total aplatizat, ci doar netezit.

A doua etapă - Amphibolin

În cea de a doua etapă de lucru, Amphibolin nuanțat în culoarea 3D Mai 10, se aplică cu rola pe toată suprafața peretelui, uscat în prealabil.

A treia etapă - Metallocryl Interior

În cea de a treia etapă de lucru, Metallocryl Interior (foto: culoarea Palazzo 200 MET), se aplică parțial pe suprafață cu o pensulă și apoi se estompează folosind un burete sau drișca cu burete. Imediat apoi, sau chiar după uscare, o a doua nuanță (foto: culoarea 3D Palazzo 155 MET), poate fi aplicată și estompată în același fel. Îmbinările de culoare pot fi mai ușor controlate la o aplicare ud-pe-ud.

Vă rugăm să luați în considerare faptul ca această fișă de date este un rezumat al experiențelor noastre în crearea de tehnici decorative. Aceasta nu vă scutește de obligația de a verifica și evalua în prealabil, corectitudinea pregătirii stratului suport, în conformitate cu cunoștințele dumneavoastră de aplicator. La aplicarea produselor se vor respecta informațiile tehnice pentru fiecare produs utilizat. Aceste informații tehnice, precum și această fișă, pot fi găsite pe pagina de internet www.caparol.ro. Tot aici puteți vizualiza și filmele de prezentare a tehnicilor creative.

Nuanțele de culori prezentate în această fișă sunt cu titlu informativ. Clienții pot solicita nuanțe de culori după preferință. Suprafețele ilustrate sunt create prin tehnologia de imprimare și pot varia ușor în culoare față de aplicarea originală. Diferitele suprafețe suport întâlnite în practică, precum și mâna aplicatorului pot influența aspectul final al fiecărei tehnici creative. Din acest motiv, pentru a evita aceste situații, se vor executa suprafețe de probă sau mostre pentru clienți.