Certification body

Certificare inițială 18.11.2016
Recertificare I 06.12.2019
Recertificare II 24.02.2023
Recertificare III 20.02.2026
Extindere I 10.06.2026

Etapele supravegherii valabilității certificatului

Etapa I 30.08.2026

Etapa II 28.02.2027

Etapa III 30.08.2027

Etapa IV 28.02.2028

Etapa V 30.08.2028

Etapa VI 30.01.2029

ICECON CERT ORGANISM DE CERTIFICARE
CERTIFICATION BODY

acreditat pentru CERTIFICARE

ROMANIA RENAR

SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARI
ON 066

CERTIFICAT DE CONSTANŢĂ A PERFORMANŢEI

2204-CPR-01057.E

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcţii sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcţii

PRODUSE FABRICATE DIN POLISTIREN EXPANDAT (EPS),

Tip	Performanţa	Reacţia la foc	Utilizare preconizată
Caparol CT 80 PLUS / X-THERMO EPS 80 PLUS	EPS-EN 13163–T1-L2-W1-S1-P3-BS150-CS(10)80–DS(70,90)1-DLT(1)5-TR150-WL(T)2	Clasa B-s1,d0	Acoperişuri, plafoane suspendate, pereţi interiori/subsol, faţade pentru clădiri
Caparol CT 120S	EPS-EN 13163–T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)120–DS(70,90)1-DLT(1)5-TR240- WL(T)2	Clasa B-s1,d0	Acoperişuri, plafoane suspendate, pereţi interiori/subsol, terase cu circulaţie medie, pardoseli cu solicitări medii

Introduse pe piaţă şi fabricate de către DAW BENŢA ROMÂNIA SRL

Sediu social şi unitate de producţie:
SÂNCRAIU DE MUREŞ, Str. Principală, nr. 201, jud. MUREŞ,
Tel: 0265 320 354, fax: 0265 320 522.

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului

SR EN 13163+A1:2015 (EN 13163:2012+A1:2015)

în sistemul 1 pentru performanţele stabilite în acest certificat sunt aplicate şi controlul producţiei în fabrică realizat de fabricant este evaluat pentru a se asigura constanţa performanţei produselor pentru construcţii.

Acest certificat a fost emis iniţial la data de **20.02.2026, extins la data de 10.06.2026** şi rămâne valabil până la data de **19.02.2029**, atât timp cât nici standardul armonizat, nici produsele pentru construcţii, nici metodele EVCP si nici condiţiile de fabricaţie din unitatea de producţie nu sunt modificate semnificativ, cu excepţia cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare notificat.

Președinte,
Prof.univ.emerit dr.ing. Polidor BRATU

ICECON CERT s.r.l. Președinte

10.06.2026