DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr. 027/27.03.2024

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
   Vopsea lavabilă Caparol Latex Hygiene

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**
   Caparol Latex Hygiene. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
   Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	1	9	0	4	2	4
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
   Se utilizează în clădiri civile și industriale pentru finisarea pereţilor şi tavanelor în „camere curate”, de ex: spitale, spaţii pentru procesarea hranei, precum în şcoli, grădiniţe etc.

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului**
   S.C. DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
   Str. Principală Nr. 201, tel: 0265-320.354, fax: 0265-320.522

5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
   -

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**
   Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2481-2024
   Aviz nr. 6382BIO/10/12.30 eliberat de Ministerul Sănătății – Comisia Națională Pentru Produse Biocide.

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de **încercări**	**Specificația tehnică de referință**	Valori declarate **(rezultate încercări)**
Aspect peliculă	vizual	-	mat
Densitatea la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	1,39...1,41 g/cm^3	1,40 g/cm^3
Timp de uscare	proc. Prod.	4-6 ore	4-6 ore
Aderența la suport tip grilă	SR EN ISO 2409:2013	clasele 0, 1, 2*)	clasa 0
Permeabilitatea la vaporii de apă (V)	SR EN ISO 7783:2019	clasa 1: V>1,4 clasa 2: 0,14≤V<1,4 clasa 3: V<0,14	0,2 m clasa 2
Coeficientul de capilaritate (w)	SR EN ISO 1062-3:2008	clasa 1: *w*≥0,5 clasa 2: 0,5>*w*≥0,1 clasa 3: 0,1>*w*	0,42 kg/m^{2}h$^{1/2}$ clasa 2
Lavabilitatea	SR EN ISO 11998:2002	clasificare	4/200 µm/nr. curse (clasa 1)
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1 + A1:2010	-	fără încercare

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, Str. Principală Nr. 201, Mureş, 547525

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....

(*numele şi funcţia*)

Tg-Mureș, 27.03.2024

....

(locul și data emiterii) (semnătura)