DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr. 080/29.01.2025

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
   Vopsea silicatică Sylitol Bio-Innenfarbe / Capamix Sylitol Bio-Innenfarbe

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**
   Sylitol Bio-Innenfarbe. Capamix Sylitol Bio-Innenfarbe
   A se vedea ambalajul/eticheta produsului. Modalitate de citire cod de fabricație:

0	5	1	5	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an		zi/săpt.	an	cod fabrică		cod şarjă de fabricaţie			

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
   Se utilizează în construcții civile pentru finisarea pereților interiori și a tavanelor

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului**
   DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,
   Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
   S.C. DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
   Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**
   Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2546-2025

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de **încercări**	**Specificația tehnică de referință**	Valori declarate (rezultate **încercări)**
Densitate, la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2013	1,48 – 1,55	1,50
Aderența la suport tip grilă - pe probe martor - pe probe după cicluri de îmbătrânire de interior	SR EN ISO 2409:2013	clasele 0, 1, 2	 clasa 0 clasa 0
Absorbția de apă prin capilaritate (w)	SR EN 1062-3:2008	pentru clasa W_1: > 0,5 pentru clasa W_2: ≤0,5 >0,1 pentru clasa W_3: ≤ 0,1	0,55 kg/m^{2}h$^{1/2}$ clasa W_1
Permeabilitatea la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2019 SR EN 1062-1:2004	clasa V_1: V_1 <0,14 clasa V_2: 0,14≤V_2<1,4 clasa V_3: ≥ 1,4	0,10 m clasa V_1
Lavabilitatea	EN 13300:2002/ AC:2003	cf. clasificare	13 / 200 µm/curse (clasa 2)

Caracteristici	Standardul de **încercări**	**Specificația tehnică de referință**	Valori declarate (rezultate **încercări)**
Puterea de acoperire (Y_t/Y_w)	EN 13300:2002/ AC:2003	Clasa 1: $Y_t/Y_w \geq 99,5$ Clasa 2: $98 \leq Y_t/Y_w < 99,5$ Clasa 3: $95 \leq Y_t/Y_w < 98$ Clasa 4: $Y_t/Y_w < 95$	99,64 % (clasa 1)
Luciul	-	cf. clasificare	< 10

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

NB 1803 ICECON SA, Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....

(*numele şi funcţia*)

Tg-Mureș, 29.01.2025

....

(locul și data emiterii) (semnătura)