DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr. 083/28.05.2025

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Vopsea acrilică Caparol CapaMaxx

2. **Tipul, lotul, numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**
Caparol CapaMaxx. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	2	7	0	5	2	5
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
Se utilizează în construcții civile pentru finisarea pereților interiori

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului**
S.C. DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, tel: 0265-320.354, fax: 0265-320.522

5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
-

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**
Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2561-2025

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de **încercări**	**Specificația tehnică de referință**	Valori declarate **(rezultate încercări)**
Densitatea la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	1,44 ... 1,46 g/cm^3	1,46 g/cm^3
pH	SR EN ISO 10523:2012	9,0 ... 9,5	9,4
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	55,00 ... 57,00%	56,72%
Timp de uscare (între straturi), la 20°C, umiditate= 60%	Procedură producător	4-6 ore	4-6 ore
Aderența la suport tip grilă	SR EN ISO 2409:2020	Clasele 0 şi 1*	- pe suport din mortar de ciment: clasa 0 - pe gips-carton: clasa 0

Caracteristici	Standardul de **încercări**	**Specificația tehnică de referință**	Valori declarate **(rezultate încercări)**
Aderența la suport, la eforturi normale de tracțiune	SR EN ISO 4624:2016	σ_s > 0,5 N/mm^2	0,82 N/mm^2
Permeabilitatea la vaporii de apă	SR EN ISO 7783:2019 SR EN 1062-1:2004	clasa 1: V>6 g/m^{2}h clasa 2: 0,6≤V<6 g/m^{2}h clasa 3: V<0,6 g/m^{2}h	7,3 g/m^{2}h Clasa V1
Lavabilitatea	SR EN ISO 11998:2007	Conf. clasificării**	48/200 µm/curse (clasa 3)

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

ICECON TEST, Șos. Pantelimon 266, sector 2, București - 0211652
DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, Str. Principală Nr. 201, Mureş, 547525

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....

(*numele şi funcţia*)

Tg-Mureș, 27.07.2022

.....

(locul și data emiterii) (semnătura)