

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 114/23.03.2018

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Amorsă acrilică pentru pregătirea suporturilor minerale DECOMIX GRUND EXTERIOR

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**

Decomix Grund Exterior. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	1	0	0	4	1	7
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Se utilizează la pregătirea suporturilor interioare sau exterioare, noi sau care se renovează, ale pereților și tavanelor din clădiri civile și industriale, pe suporturi minerale absorbante, poroase (tencuieli minerale slab absorbante, plăci din ghips-carton), înainte de aplicarea finisajelor cu vopsele/tencuieli DECOMIX în scopul creșterii aderenței la suport a acestora.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**

DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, str. Principală nr. 201,  
România - Mureș, 547525, tel: 0365-320.522, fax: 0365-320.354

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

-

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 016-04/1774-2017

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Culoare	vizual	alb sau colorat	corespunde
Densitate la 20°C	SR EN ISO 2811-1:2016	1,56...1,58 g/cm <sup>3</sup>	1,58 g/cm <sup>3</sup>
pH	SR EN ISO 10523:2012	8,0-8,5	corespunde
Aderența finisajelor (vopsele/tencuieli) la suport din mortar de ciment, la eforturi normale de tracțiune	SR EN ISO 4624:2003	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	Suport finisat cu vopsea - fără amorsă 1,62 N/mm <sup>2</sup> - cu amorsă 1,91 N/mm <sup>2</sup>  Suport finisat cu tencuială decorativă - fără amorsă 2,82 N/mm <sup>2</sup> - cu amorsă 2,94 N/mm <sup>2</sup>
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	clasa	Fără încercare

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**

DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, str. Principală nr. 201 și  
NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Vasile Urzică, Director Tehnic**

.....  
*(numele și funcția)*

**Tg-Mureș, 23.03.2018**

.....  
*(locul și data emiterii)*



.....  
*(semnătura)*