DECLARAŢIA DE CONFORMITATE
Nr. 009/23.09.2026

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
   Adeziv și masă de șpaclu Caparol Armareno 700

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**
   Caparol Armareno 700. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
   Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	0	2	1	1	2	3
Cod șarjă de fabricație				Ziua		Luna		Anul	

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
   Se utilizează ca adeziv pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat sau plăcilor rigide din vată minerală bazaltică pe suporturi minerale la fațadele clădirilor civile şi industriale; produsul se utilizează și ca grund (masă de șpaclu) pentru nivelarea plăcilor termoizolante (cu înglobare de plasă din fibre de sticlă)

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului**
   DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, Str. Principală Nr. 201, România - Mureş, 547525, Tel: 0365-320.522, Fax: 0365-320.354

5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
   -

6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**
   Agrementul Tehnic In Construcții nr. 016-04/2718-2026

7. **Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitate	Protocol intern	1,45…1,55 g/cm^3	1,5 g/cm^3
Aderența la suport din beton, la 28 zile	SR EN 13494:2020	>0,7 N/mm^2	0,74 N/mm^2
Aderența prin tracțiune la suport din polistiren expandat, densitate 15 kg/m$_3$ la 28 zile	SR EN 13494:2020	>0,08 N/mm^2 (80kPa)	0,09 N/mm^2 (90kPa) (rupere 100% polistiren)
Aderența prin tracțiune (ansamblu suport din mortar de ciment-adeziv-vată minerală rigidă, σ_{10}= 70kPa)	SR EN 13494:2020	>0,006 N/mm^2 min.6kPa (rupere 100% vată minerală)	0,0103 N/mm^2 (10,3 kPa) (rupere 100% vată minerală)

Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+A1 :2010-	-	clasa A1

Denumirea și adresa laboratoarelor care a efectuat încercările:

ICECON SA, Laborator ICECON TEST București, șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33;
Laborator construcții AXA CERT, Moara Vlăsiei, Str. Agromec nr 3, Județul Ilfov;
DAW BENŢA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, str. Principală nr. 201, Mureș, 547525

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....

(*numele și funcția*)

Tg-Mureș, 23.09.2026

.....

(locul și data emiterii)

.....

(semnătura)