



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
conform anexei III a ordonanței (UE) Nr. 305/2011

a produsului DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

Identificarea unică a tipului de produs:

DIS-442-001266

Domeniu de utilizare:

EN 13813

Șapă/acoperire pe bază de rășini sintetice pentru utilizarea la interior

Fabricant:

Disbon GmbH
Strada Roßdörfer, nr. 50
64372 Ober-Ramstadt

Sistemul sau sistemele pentru evaluarea și verificarea performanțelor produsului:

EN 13813:

Sistem 4 (pentru utilizarea la interior)

Normative armonizate:

EN 13813:2002

Institutul notificat:

Irelevant

Performanța declarată

Tabelul 1: Performanțele în conformitate cu EN 13813

Caracteristici specifice	Performanță	Sistem pt. evaluarea și verific. performanțelor	Specificație tehnică armonizată
Clasa de reacție la foc	B _{fl-s1}	Sistem 4	EN 13813:2002
Emisii de substanțe corozive	SR		
Permeabilitatea la apă	NPD		
Rezistența la uzură	≤ AR1		
Rezistența la smulgere	≥ B1,5		
Rezistența la lovituri	≥ IR4		
Fonoizolarea traficului	NPD		
Absorbția undelor sonore	NPD		
Termoizolare	NPD		
Rezistența la substanțe	NPD		
Substanțe periculoase	NPD		



Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Fișa tehnică DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

Performanțele produsului corespund cu performanțele declarate. Singurul responsabil pentru emiterea acestei declarații de performanțe este producătorul conform Ordonanței (UE) Nr. 305/2011.

Semnează pentru și în numele producătorului:

Ober-Ramstadt, 01.10.2021

.....
Igor Kroschwald, Dir. Servicii Tehnice & Tehnic



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DIS-442-001266

Verwendungszweck:

EN 13813

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

Hersteller:

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)

Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stelle(n):

Nicht relevant

Erklärte Leistung

Tabelle 1: Leistung gemäß EN 13813

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B _{fl-s1}	System 4	EN 13813:2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	SR		
Wasserdurchlässigkeit	NPD		
Verschleißwiderstand	≤ AR1		
Haftzugfestigkeit	≥ B1,5		
Schlagfestigkeit	≥ IR4		
Trittschallisolierung	NPD		
Schallabsorption	NPD		
Wärmedämmung	NPD		
Chemische Beständigkeit	NPD		
Gefährliche Stoffe	NPD		



Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technisch Dokumentation:

Technische Information DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ober-Ramstadt, 01.10.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Igor Kroschwald". The signature is written in a cursive style.

.....
Igor Kroschwald, Leitung Techn. Service & Technik