

Capadecor StuccoDecor Wachsdispersion

Ceară pe bază de dispersii, pentru tehnicile de șpaclu de interior, destinată protecției suplimentare împotriva murdăriei grosiere și a lichidelor



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Ceară pe bază de dispersii, ce conferă suprafețelor un tratament hidrofobic și în același timp intensifică nuanța și luciul suprafeței.

Proprietăți

- Incolor și inodor
- Capacitate de difuzie
- Certificat AgBB în sistemul cu StuccoDecor Di Luce

Baza materialului

Ceară pe bază de dispersii

Ambalaj/Capacitate recipient

0,5 kg (în recipient de plastic)

Culoare

Incolor

Grad de luciu

Lucios

Depozitare

Cel puțin 12 luni.

Depozitat la rece, dar ferit de îngheț, la temperaturi între 5 și 35 grade C. Este obligatoriu ca recipientele să se păstreze închise etanș, pentru a preveni uscarea materialului.

Specificații tehnice

- Densitate: cca. 0,80 g/cm³

Produse complementare

- StuccoDecor Di Luce
- Stucco Satinato
- Calcino Romantico
- Pigmentții de efect Capadecor (ex. Pearl White)

Notă

Petele de cafea, vin roșu, ketchup, etc, nu pot fi îndepărtate complet de pe suprafață, chiar dacă aceasta a fost acoperită cu StuccoDecor Wachsdispersion. Succesul de curățare depinde în mare măsură de timpul de contact al contaminării.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	o	-	-
(-) nu este recomandat / (O) recomandat dar condiționat / (+) recomandat				



Suport tehnic

Tel.: 0800.800.600
E-Mail: tehnice@caparol.ro

Informații tehnice Nr. 563 · Ediție: Octombrie 2020

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 563 · StuccoDecor Wachsdispersion · Ediție: Octombrie 2020

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro